

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.29163

Срок действия с 10.02.2023 по 09.02.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище «КЛАРИВИТ». (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК
10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9197-003-12424308-14 Биологически активная добавка к пище «КЛАРИВИТ»

код ТН ВЭД
2106 90 980 8

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф»
Адрес: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф»
Адрес: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №26103-ВНИ/23 от 09.02.2023, Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

И.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Д.И. Султанов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.29163
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 10.02.2023 по 09.02.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Биологически активная добавка к пище "Кларивит", см. приложение на 1 листе.
ТУ 9197-003-12424308-14 "Биологически активная добавка к пище "Кларивит" Технические условия".
Биологически активная добавка к пище "Кларивит" рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, источника гесперидина, кверцетина, дигидрокверцетина, глицирризиновой кислоты, катехинов, дополнительного источника витаминов С, Е, В5, цинка, селена. БАД «Кларивит» обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным действием, уменьшает выраженность симптомов аллергии. Рекомендуется применение в комплексной терапии аллергических заболеваний и дисфункций системы иммунитета, а также для профилактики и обострений и рецидивов. Эффективность доказана клинически. Не является лекарственным средством. Рекомендации по применению взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 С. Срок годности 3 года со дня изготовления.
Свидетельство о государственной регистрации № КЗ.-16.01.78.003.Е.002764.12.14 от 02.12.2014.
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Отчет о клинических испытаниях БАД «КЛАРИВИТ» в комплексной терапии круглогодичного и сезонного аллергического ринита



Руководитель органа

I. Timokhina

И.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

D. Sultanov

Д.И. Султанов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля