

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70000

Срок действия с 13.02.2025 по 12.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище «Хепар формула». Серийный выпуск.

код ОК
10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9197-039-12424308-14 «Биологически активная добавка к пище «Хепар формула». Технические условия»

код ТН ВЭД
210690

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф», Адрес: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф», Адрес: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №64358-ПРГ/25 от 12.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации). Отчет о клинической эффективности БАД к пище «Хепар формула» у детей с хроническими заболеваниями органов пищеварения Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украина. БАД к пище «Хепар формула» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище- источника витамина В6, флаволигнанов. «Хепар формула» способствует улучшению функционального состояния печени и желчевыводящих путей, в том числе при острых и хронических воспалительных процессах. Эффективность доказана клинически.



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля